

FINVAL

PERFORMANCE FISHING BOATS



Modellkatalog

2026



Småland Sportfiske AB
Södra vägen 9
36254 Urshult

Mail: info@smaland-sportfiske.com
Phone: +46 477 71 55 44
Web: smaland-sportfiske.com


FINVAL

PERFORMANCE FISHING BOATS

Båtens hållbarhet och livslängd beror i första hand på strukturens styrka. Detta är den mest komplexa och dyrast designfunktionen. Vi snålar dock inte med vad som ligger bakom färdigställandet av våra båtar, eftersom vi är säkra på att tiden kommer att vara vår förtjänst. För att säkerställa att våra båtar är de starkaste har vi utvecklat det unika Endurance System (Finval Hull Durability).

Fiske i alla väder är vårt koncept för sjöduglighet! För att röra sig bekvämt i starka vindar och höga vågor behöver du bara utveckla ett inte för brett skrov med ett djupt V. Gör man en båt bredare och med mindre V-vinkel tappar den en hel del av sin sjöduglighet. Hur kan vi göra en båt som är stabil och sjöduglig på samma gång? Detta är en utmaning som våra designers alltid försöker erbjuda den bästa lösningen för.

Finval-båtarnas säkerhet och flytförmåga garanteras genom att alla skrov fylls med högkvalitativt tvåkomponentskum. Det hjälper till att förhindra vattenabsorption, vilket är avgörande när du arbetar i en fuktig miljö. För att säkerställa att båten inte förlorar stabilitet när den är halvt nedsänkt, placeras flytblocken så nära skrovet som möjligt för att eliminera risken för negativ påverkan både i aktern och fören.





FINVAL 475 EVO TILLER

	5,10 m
	2,12 m
	523 kg
	4 Pers.
	70-100 HP
	55 L
	3 mm
	90 L





FINVAL 475 EVO TILLER





FINVAL 475 EVO SC

	4,72 m
	2,11 m
	510 kg
	4 Pers.
	60-100 HP
	53 L
	3 mm
	65/90 L





FINVAL 475 EVO SC





FINVAL 475 EVO DC

	4,72 m
	2,12 m
	510 kg
	4 Pers.
	60-100 HP
	53 L
	3 mm
	65/90 L





FINVAL 475 EVO DC





FINVAL 515 EVO DC

	5,12 m
	2,12 m
	522 kg
	4 Pers.
	70-115 HP
	53 L
	3 mm
	72 L





FINVAL 515 EVO DC





FINVAL 575 CASTING PRO

	5,75 m
	2,35 m
	630 kg
	5 Pers.
	115-150 HP
	115 L
	3 mm
	95 L





FINVAL 575 CASTING PRO





FINVAL 605 CASTING PRO

	6,05 m
	2,45 m
	760 kg
	6 Pers.
	150-250 HP
	170 L
	3 mm
	95 L





FINVAL 605 CASTING PRO





FINVAL 470 EVO DC

	4,65 m
	1,96 m
	440 kg
	4 Pers.
	40-70 HP
	55 L
	2-3 mm
	90 L





FINVAL 470 EVO DC





FINVAL 470 EVO SC

	4,65 m
	1,96 m
	440 kg
	4 Pers.
	40-70 HP
	55 L
	2-3 mm
	90 L





FINVAL 470 EVO SC





FINVAL 540 RANGY BASS

	5,40 m
	2,30 m
	545 kg
	4 Pers.
	90-115 HP
	100 L
	3 mm
	110 L





FINVAL 540 RANGY BASS





FINVAL 510 RANGY TILLER

	5,10 m
	1,90 m
	465 kg
	4 Pers.
	40-70 HP
	43 L
	3 mm
	63 L





FINVAL 510 RANGY TILLER





FINVAL 510 RANGY SC

	5,10 m
	1,90 m
	465 kg
	4 Pers.
	40-70 HP
	43 L
	3 mm
	63 L





FINVAL 510 RANGY SC





FINVAL 510 RANGY BSC

	5,10 m
	1,90 m
	465 kg
	4 Pers.
	40-70 HP
	43 L
	3 mm
	63 L





FINVAL 510 RANGY BSC






FINVAL 420 TILLER

	4,20 m
	1,86 m
	268 kg
	3 Pers.
	25-40 HP
	25 L
	2-3 mm
	90 L





FINVAL 420 TILLER





FINVAL 420 SIDE CONSOLE

	4,20 m
	1,86 m
	288 kg
	3 Pers.
	25-40 HP
	25 L
	2-3 mm
	90 L





FINVAL 420 SIDE CONSOLE





FINVAL 555 SPORT ANGLER

	5,55 m
	2,28 m
	760 kg
	3 Pers.
	150-200 HP
	125 L
	3-4 mm
	86 + 110 L





FINVAL 555 SPORT ANGLER





FINVAL 685 SPORT ANGLER

	6,83 m
	2,32 m
	950 kg
	3 Pers.
	250-300 HP
	225 L
	3-4 mm
	110 + 130 L





FINVAL 685 SPORT ANGLER







FINVAL 505 FISHPRO

	5,05 m
	2,10 m
	625-675 kg
	4-5 Pers.
	70-115 HP
	88 L
	3-4 mm
	110 L





FINVAL 505 FISHPRO





FINVAL 555 FISHPRO

	5,55 m
	2,28 m
	760 kg
	6 Pers.
	150-200 HP
	125 L
	3-4 mm
	110 L





FINVAL 555 FISHPRO





FINVAL 555 FISHPRO +

	5,55 m
	2,28 m
	760 kg
	6 Pers.
	150-200 HP
	125 L
	3-4 mm
	110 L





FINVAL 555 FISHPRO +





FINVAL 595 FISHPRO

	5,95 m
	2,30 m
	800 kg
	6 Pers.
	150-200 HP
	125 L
	3-4 mm
	110 L





FINVAL 595 FISHPRO





FINVAL 685 FISHPRO

	6,83 m
	2,32 m
	1050 kg
	6 Pers.
	250-300 HP
	225 L
	3-4 mm
	135 L





FINVAL 685 FISHPRO

